

Recommandations concernant les prélèvements urinaires en Biochimie

Totalité Urines de 24 heures (instructions au patient)

- 1- au lever, vider totalement sa vessie dans les toilettes
- 2- pendant les 24 heures, n'uriner que dans le flacon (flacon en plastique propre). Ne pas perdre d'urines en allant à la selle.
- 3- Au bout de 24 heures, à l'heure notée, vider totalement sa vessie dans le flacon.
- 4- Amener le flacon au laboratoire le plus rapidement possible, sinon le conserver au réfrigérateur.

Echantillon des urines de 24h (Instructions au personnel soignant)

- 1- Faire un recueil des urines de 24h
(voir mode opératoire : " recueil des urines des 24 heures ")
- 2- Noter le volume des urines de 24h sur le bon de demande
- 3- Homogénéiser les urines
- 4- Prélever 1 tube d'urine de 10 mL (tube urine jaune)

Evaluation de la clairance (Instructions au personnel soignant)

- 1-Faire un recueil des urines de 24h
(voir mode opératoire : " recueil des urines de 24 heures ")
- 2-Noter le volume des urines de 24h
- 3-Homogénéiser les urines
- 4-Prélever 1 tube de 10 mL (tube urine jaune)
- 5- Prélever un tube de sang de préférence à la fin de la collecte urinaire
- 6- Faire parvenir le tube d'urine et de sang en même temps au laboratoire.